



## Pistola Záirless

Pistola de alta presión que se puede conectar a cualquier equipo airless que exista en el mercado.

Pensada específicamente para las exigencias que se presentan en el sector de la proyección de pinturas.

El gatillo especialmente grande y su bajo peso facilitan el trabajo con un mínimo de esfuerzo físico.

En el mango se encuentra un filtro con una gran superficie de filtrado lo que asegura un funcionamiento sin fallas ni interrupciones debido al tapado de los picos / boquillas.

Apta para ser usada con picos / boquillas STD o autolimpiantes.



**Datos Técnicos**

- Fabricado de acuerdo a norma ASME Cap. VIII y BS 1001
- Asiento y cierre de carburo de tungsteno.
- Gatillo 4 dedos.
- Presión de trabajo 4500 PSI.
- Filtro en la empuñadura:
  - Rojo: malla 200
  - Amarillo: malla 100
  - Blanco: malla 60
- Peso aproximado: 600 gr.
- Cuerpo de aluminio y gatillo de bronce.
- Tuerca ajusta boquilla de 7/8" (14 UNF).
- Sellos de teflón y nylon.
- Entrada producto 1/4" BSP con movimiento giratorio, para facilitar el uso de la pistola.



FICHA TECNICA



CYM - 3

# CYM MATERIALES S.A.

Máquinas Granalladoras

## Administración y Fábrica

Brig. Estanislao Lopez N° 6  
[S2108AIB] Soldini - Santa Fé - Argentina  
Tel: [54-341] 490 1100 | Fax: [54-341] 490 1366  
E-mail: [info@cymmateriales.com.ar](mailto:info@cymmateriales.com.ar)  
[www.cymmateriales.com.ar](http://www.cymmateriales.com.ar)

## Metalcym Brasil

Rua Mário Junqueira da Silva nº 684 - Jd Eulina  
Campinas - SP - Brasil - CEP.13063-000  
Tel: [55-19] 3242-9777 - Fax: [55-19] 3243-7236  
E-mail: [metalcym@metalcym.com.br](mailto:metalcym@metalcym.com.br)  
[www.metalcym.com.br](http://www.metalcym.com.br)

